Dichtungsprofil Nr. 128

Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

	Lagerlänge 5250 mm	(⁘ = 20Stk)
128.0	blank	
128.1	farblos eloxiert	
128.2	bronzefarbig eloxiert	

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

128/520



128/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Dichtungsprofil Nr. 125

Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

	Lagerlänge 5250 mm	(⁘ = 20Stk)
125.0	blank	
125.1	farblos eloxiert	
125.2	bronzefarbig eloxiert	

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

125/520



125/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Dichtungsprofil Nr. 144

Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

	Lagerlänge 5250 mm	(= 20Stk)
144.0	blank	
144.1	farblos eloxiert	
144.2	bronzefarbig eloxiert	

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

144/520



144/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Dichtungsprofil Nr. 120

Türen



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium
vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20Stk)

120.0	blank
120.1	farblos eloxiert
120.2	bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon





Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Dichtungsprofil Nr. 135

Anschlagprofil



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium
vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

	Lagerlänge 5250 mm	(⁘ = 20Stk)
135.0	blank	
135.1	farblos eloxiert	
135.2	bronzefarbig eloxiert	

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

135/520



135/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellenprofil Nr. 176

2-teilig, steckbar



Passende Steckprofile Seite D.16

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

Lagerlänge 1100 mm

176.G0	blank
176.G1	farblos eloxiert
176.G2	bronzefarbig eloxiert

Lagerlänge 2500 mm

176.G01	blank
176.G11	farblos eloxiert
176.G21	bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m	
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon



Variant «Plus» (mit Schleifdichtung für extreme Schlagregensicherheit)





Nr. 125

Nr. 523

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Wohnungstürschwelle Nr. 169

Akustiktüre



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm

169.0 blank
169.1 farblos eloxiert
169.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m	
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellenprofil Nr. 166

Für auswärts öffnende Türen
Thermoschwelle, 2-teilig, steckbar



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium
Grundprofil, mit Kunststoff-Isolator, grau

	Lagerlänge 1100 mm
166.G0	blank
166.G1	farblos eloxiert
166.G2	bronzefarbig eloxiert
	Lagerlänge 2500 mm
166.G01	blank
166.G11	farblos eloxiert
166.G21	bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

Passende Steckprofile Seite D.16



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellenwinkel Nr. 170



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5 + 20Stk)

170.0 blank

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

170/520



170/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellenwinkel Nr. 180





HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 5 + 20Stk)

180.0 blank

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m	
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m	
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon





HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

Zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück





Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch

Schwellenwinkel Nr. 190



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 5 Stk)

190.0 blank

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon





Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 175

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5Stk)

175.0 blank
175.1 farblos eloxiert
175.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m
520.1	schwarz TPE	**526.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50m		Kleinpackungen à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	braun Silikon	**620.8003k**	braun Silikon





Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst.
Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen TPE/Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Dichtungsprofil Nr. 120

Für Metallbau



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium
vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm
Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20Stk)

120.0	blank
120.1	farblos eloxiert
120.2	bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

	Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon

120/520



120/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellenwinkel Nr. 180

Für Metallbau





HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 5 + 20Stk)

180.0 blank

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m	
520.1	schwarz TPE	**520.1k**	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon	**520.9011k**	schwarz Silikon

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m		Kleinpackung à 6 m	
620.1	schwarz TPE	**620.1k**	schwarz TPE
620.2	braun TPE	**620.2k**	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon	**620.9011k**	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon	**620.8003k**	lehmbraun Silikon





HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

Zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück

180/520



180/620



Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch