Dichtungsprofil Nr. 131

Büromöbel



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 50Stk)

131.0 blank



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 m

756.1 schwarz

131/656



131/756



Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch

Schwellendichtung Nr. 157

Türsockel



HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5Stk)

157.0 blank
157.1 farblos eloxiert
157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz (l = 15 mm)
757.1 schwarz (l = 21 mm)



HEBGO-Befestigungs-Set „Holz“ (für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

907.1 farblos eloxiert
907.2 bronzefarbig eloxiert







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 126

Türschwelle, eingenutet



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20Stk)

126.0 blank
126.1 farblos eloxiert
126.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung
Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung
Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz





Montagehinweis des Einklemmprofils

a) Vorbereitung in der Werkstatt

1. Nute gemäss Zeichnung fräsen
2. Aluminiumprofil ablängen und gleich lange Dichtung einziehen
3. Aluminiumprofil auf jeder Aussenseite leicht anbiegen, um Spannung zu erzeugen
4. Komplette Dichtung bis zum Nutenende eindrücken

b) Einregulierung auf der Baustelle

An fertig eingehängter Türe Dichtungsschiene auf jeder Seite mit Hilfe eines Schraubenziehers auf die gewünschte Höhe hinabdrücken

Preise und weitere Bestellinformationen siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 126

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 20Stk)

126.0 blank
126.1 farblos eloxiert
126.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung
Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung
Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm
757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 124

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 20Stk)

124.0 blank

124.1 farblos eloxiert

124.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm

757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 124

Für Metallbau



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20Stk)

124.0 blank

124.1 farblos eloxiert

124.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm

757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Metall» (reicht für 1 Lagerlänge)

902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5mm
1 Bohrer HSS ∅ 2,4 mm

124/656



124/756



124/757



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Schwellendichtung Nr. 157

Für Metallbau



HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5 Stk)

157.0 blank
157.1 farblos eloxiert
157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz
757.1 schwarz



HEBGO-Befestigungs-Set „Metall“ (für 1 Lagerlänge)

902.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Blechschrauben, LSK, 2,9 x 6,5 mm
1 Bohrer HSS ∅ 2,4 mm



HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

907.1 farblos eloxiert
907.2 bronzefarbig eloxiert







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch