Schwellendichtung Nr. 157

Türsockel



HEBGO-Türsockel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 5Stk)

157.0 blank
157.1 farblos eloxiert
157.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz

HEBGO-Bürstendichtung

Nylon-Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 schwarz (l = 15 mm)
757.1 schwarz (l = 21 mm)



HEBGO-Befestigungs-Set „Holz“ (für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16 mm



HEBGO-Abdeckplatten-Set (für Türsockel Nr. 157)

1 Tüte: 12 Abdeckplatten aus Aluminium
24 Blechschrauben, SK, 2,9 x 6,5 mm

907.1 farblos eloxiert
907.2 bronzefarbig eloxiert







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 126

Türen



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘ = 20Stk)

126.0 blank
126.1 farblos eloxiert
126.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m	
526.1	schwarz	**526.1k**	schwarz
526.2	braun	**526.2k**	braun
526.7	grau	**526.7k**	grau
526.9	weiss	**526.9k**	weiss

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m		Kleinpackungen à 6 m	
634.1	schwarz	**634.1k**	schwarz
634.2	braun	**634.2k**	braun
634.7	grau	**634.7k**	grau
634.9	weiss	**634.9k**	weiss



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

126/526



126/634



a-Wert (Luftdurchlässigkeit) siehe Seite I.19

Schalldämmwerte siehe Seite I.20 und I.21

Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 126

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 20Stk)

126.0 blank
126.1 farblos eloxiert
126.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung
Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung
Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm
757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 124

Aufgedoppelte Türe



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 20Stk)

124.0 blank
124.1 farblos eloxiert
124.2 bronzefarbig eloxiert

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m		Kleinpackungen à 6 m	
526.1	schwarz	**526.1k**	schwarz
526.2	braun	**526.2k**	braun
526.7	grau	**526.7k**	grau
526.9	weiss	**526.9k**	weiss

HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50m		Kleinpackungen à 6 m	
634.1	schwarz	**634.1k**	schwarz
634.2	braun	**634.2k**	braun
634.7	grau	**634.7k**	grau
634.9	weiss	**634.9k**	weiss



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm

126/526



126/634



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch

Sanierungsprofil Nr. 124

Türschwelle



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (= 20Stk)

124.0 blank

124.1 farblos eloxiert

124.2 bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Lippendichtung

Silikon Qualität

Rollen à 50 m

656.1 schwarz



HEBGO-Bürstendichtung

Nylon Faser

Lagerlänge 2500 mm

756.1 Schwarz 15 mm

757.1 Schwarz 21 mm



HEBGO-Befestigungs-Set «Holz» (reicht für 1 Lagerlänge)

901.9 1 Tüte: 25 Delrin-Knöpfe
25 Spanplattenschrauben, SK, 2,7 x 16mm







Preise und weitere Bestellinformationen
siehe www.hebgo.ch