Profil d'étanchéité No 120

Portes



Profil d'appui HEBGO en aluminium
avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm

Longeur de fabrication 5250 mm (= 20pc)

120.0 brut
120.1 éloxé incolore
120.2 éloxé couleur bronze

Joint creux HEBGO

	Rouleaux de 50 m		Petits emballages de 6 m
520.1	noir TPE	**520.1k**	noir TPE
520.9011	noir silicone	**520.9011k**	noir silicone

Joint à lèvre HEBGO

	Rouleaux de 50 m		Petits emballages de 6 m
620.1	noir TPE	**620.1k**	noir TPE
620.2	brun TPE	**620.2k**	brun TPE
620.9011	noir silicone	**620.9011k**	noir silicone
620.8003	brun argile silicone	**620.8003k**	brun argile silicone





Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'étanchéité No 120

Portes à coulisse



Profil d'appui HEBGO en aluminium
avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm

Longeur de fabrication 5250 mm (= 20pc)

120.0 brut
120.1 éloxé incolore
120.2 éloxé couleur bronze

Joint à frottement HEBGO
Qualité EPDM

Longeur de fabrication 5250 mm

523.1 noir



Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'étanchéité No 120

Pour la construction métallique



Profil d'appui HEBGO en aluminium
avec perforation 2,9 mm, tous les 150 mm
Longeur de fabrication 5250 mm (= 20pc)

120.0 brut
120.1 éloxé incolore
120.2 éloxé couleur bronze

Joint creux HEBGO

	Rouleaux de 50 m		Petits emballages de 6 m
520.1	noir TPE	**520.1k**	noir TPE
520.9011	noir silicone	**520.9011k**	noir silicone

Joint à lèvre HEBGO

	Rouleaux de 50 m		Petits emballages de 6 m
620.1	noir TPE	**620.1k**	noir TPE
620.2	brun TPE	**620.2k**	brun TPE
620.9011	noir silicone	**620.9011k**	noir silicone
620.8003	brun argile silicone	**620.8003k**	brun argile silicone

120/520



120/620



Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch