Profil d'étanchéité No 131

Meubles de bureau



Profil d'appui HEBGO en Aluminium

Longeur de fabrication 5250 mm (= 50pc)

131.0 brut



Joint à lèvre HEBGO

Qualité silicone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir



Joint-brosse HEBGO

Fibre de nylon

Longeur de fabrication 2500 mm

756.1 noir

131/656



131/756



Pour les prix et autres informations relatives à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'étanchéité No 157

Socle de porte



Socle de porte HEBGO en aluminium

Longueur de fabrication 5250 mm (⁘ = 5 pc)

157.0 brut
157.1 éloxé incolore
157.2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO

Qualité silcone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir

Joint-brosse HEBGO

Fibre de nylon

Longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir (l = 15mm)
757.1 noir (l = 21 mm)



Garniture de fixation HEBGO „bois" (pour 1 longeur)

901.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm



Garniture de plaque de recouvrement HEBGO
(pour socle de port No 157)

1 sachet: 12 plaques de recouvrement en aluminium
24 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm

907.1 éloxé incolore
907.2 éloxé couleur bronze







Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'assainissement No 126

Profil de seuil, inséré



Profil d'assainissement HEBGO en Aluminium

Longueur de fabrication 5250 m (= 20pc)

126.0 brut
126.1 éloxé incolore
126.2 éloxé couleur bronze



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir



Joint-brosse HEBGO
Fibre de nylon

Longueur de fabrication 2500 m

756.1 noir





Montage du profil par serrage

a) Préparation dans l'atelier

1. Fraiser une rainure selon dessin
2. Couper le profil en aluminium et enfiler le joint de longueur identique
3. Cintrer légèrement les deux extrémités pour obtenir une tension
4. Insérer le profil avec le joint jusqu'au fond de la rainure

b) Réglage sur le chanrier

Baisser le profil aux deux côtes de la porte posée, jusqu'à la hauteur désirée, à l'aide d'un tournevis

Pour les prix et autres informations relatives à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'assainissement No 126

Seuil



Profil d'assainissement HEBGO en Aluminium

Longueur de fabrication 5250 m (= 20pc)

126.0 brut

126.1 éloxé incolore

126.2 éloxé couleur bronze



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir 15 mm

757.1 noir 21 mm



Garniture de fixation HEBGO «bois» (suffit pour 1 longueur)

901.9 1 sachet: 25 plots de Delrin
25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm







Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'assainissement No 124

Seuil



Profil d'assainissement HEBGO en Aluminium

Longueur de fabrication 5250 m (= 20pc)

124.0 brut

124.1 éloxé incolore

124.2 éloxé couleur bronze



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir 15 mm

757.1 noir 21 mm



Garniture de fixation HEBGO «bois» (suffit pour 1 longueur)

901.9 1 sachet: 25 plots de Delrin
25 vis pour panneaux agglomérés, tête fraisée, 2,7 x 16 mm







Pour les prix et autres informations relatives
à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'assainissement No 124

Pour la construction métallique



Profil d'assainissement HEBGO en Aluminium

Longueur de fabrication 5250 m (= 20pc)

124.0 brut

124.1 éloxé incolore

124.2 éloxé couleur bronze



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir



Joint de lèvre HEBGO
Qualité silicone

Longueur de fabrication 2500 mm

756.1 noir 15 mm

757.1 noir 21 mm



Garniture de fixation HEBGO «métal» (suffit pour 1 longueur)

902.9 1 sachet: 25 plots de Delrin
25 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm
1 mèche HSS ∅ 2,4 mm

124/656



124/756



124/757



Pour les prix et autres informations relatives à la commande, voir www.hebgo.ch

Profil d'étanchéité No 157

Pour la construction métallique



Socle de porte HEBGO en aluminium

Longueur de fabrication 5250 mm (⁘ = 5 pc)

157.0 brut
157.1 éloxé incolore
157.2 éloxé couleur bronze

Joint à lèvre HEBGO

Qualité silcone

Rouleaux de 50 m

656.1 noir

Joint-brosse HEBGO

Fibre de nylon

Longeur de fabrication 2500 mm

756.1 noir
757.1 noir



Garniture de fixation HEBGO „métal" (pour 1 longeur)

902.9 1 sachet: 25 plots en Delrin
25 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm
1 mèche HSS ∅ 2,4 mm



Garniture de plaque de recouvrement HEBGO
(pour socle de port No 157)

1 sachet: 12 plaques de recouvrement en aluminium
24 vis à tôle, tête goutte de suif, 2,9 x 6,5 mm

907.1 éloxé incolore
907.2 éloxé couleur bronze







Pour les prix et autres informations relatives à la commande, voir www.hebgo.ch