Dichtungsprofil Nr. 128
(Türen)



Nr. 128

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

128.0	blank
128.1	farblos eloxiert
128.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 128 / 520



HEBGO Nr. 128 / 620



Dichtungsprofil Nr. 125
(Türen)



Nr. 125

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

125.0	blank
125.1	farblos eloxiert
125.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 125 / 520 CAD



HEBGO Nr. 125 / 620 CAD



Dichtungsprofil Nr. 144
(Türen)



Nr. 144

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

144.0	blank
144.1	farblos eloxiert
144.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 144 / 520



HEBGO Nr. 144 / 620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Dichtungsprofil Nr. 120
(Türen)



Nr. 120

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

120.0	blank
120.1	farblos eloxiert
120.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 120 / 520 CAD



HEBGO Nr. 120 / 620 CAD



Dichtungsprofil Nr. 135
(Anschlagprofil)



Nr. 135

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (⁘=20)

135.0	blank
135.1	farblos eloxiert
135.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 135 / 520



HEBGO Nr. 135 / 620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Schwellenprofil Nr. 160



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘=5+20)

160.0 blank
160.1 farblos eloxiert
160.2 bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon





Schwellenprofil Nr. 165
(für auswärts öffnende Türen)



Nr. 165

HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (▨=5)

165.0 blank
165.1 farblos eloxiert
165.2 bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon

HEBGO
Nr. 165/520



HEBGO
Nr. 165/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Schwellenprofil Nr. 161



HEBGO-Schwellenprofil aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (⁘=5)

161.0 blank

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon





Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Schwellenwinkel Nr. 170



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (▒ = 5 + 20)

170.0 blank

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon





Schwellenwinkel Nr. 180
(30/40 mm)



2-fach anwendbar
30 + 40 mm



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (▨=5 + 20))

180.0 blank

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon



Montage ohne Nieten



Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück

HEBGO
Nr. 180/520 CAD



HEBGO
Nr. 180/620 CAD



Schwellenwinkel Nr. 190



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (▨=5)

190.0 blank

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon

E





Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Sanierungsprofil Nr. 175
(Türschwelle)

Nr. 175



HEBGO-Sanierungsprofil aus Aluminium
Lagerlänge 5250 mm (⁘=5)

175.0 blank
175.1 farblos eloxiert
175.2 bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung
Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung
Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon





Das Aluprofil wird durch Abfräsen des 40 mm hohen Abstützungssteges genau der gewünschten Schwellenhöhe angepasst.
Es bildet zusammen mit der alterungsbeständigen TPE/Silikon-Gummidichtung den neuen Schwellenanschlag.

Dichtungsprofil Nr. 120 für Metallbau



Nr. 120

HEBGO-Halteprofil aus Aluminium
Lagerlänge 5250 mm (▦=5)
vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

120.0	blank
120.1	farblos eloxiert
120.2	bronzefarbig eloxiert

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1	schwarz TPE
520.9011	schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1	schwarz TPE
620.2	braun TPE
620.9011	schwarz Silikon
620.8003	lehmbraun Silikon

HEBGO Nr. 120/520



HEBGO Nr. 120/620



Preise und weitere Bestellinformationen
siehe separate Preisliste

Dichtungsprofil Nr. 180 für Metallbau
(Türschwellen 30/40 mm)





HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium
Lagerlänge 5250 mm (⁘=5 + 20))

180.0 blank

Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung

Rollen à 50 m

520.1 schwarz TPE
520.9011 schwarz Silikon

Nr. 620

HEBGO-Lippendichtung

Rollen à 50 m

620.1 schwarz TPE
620.2 braun TPE
620.9011 schwarz Silikon
620.8003 lehmbraun Silikon



Montage ohne Nieten



Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt
zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück