


Dichtungsprofil Nr. 120 (Türen)



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



Nr. 520

HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz





Nr. 620


HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM



Dichtungsprofil Nr. 120 (Schiebetüren)



HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert





Nr. 523

HEBGO-Schleifdichtung, EPDM-Qualität

Lagerlänge 5250 mm

- 523.1** schwarz





HEBGO-Halteprofil aus Aluminium

vorgelocht 2,9 mm, alle 150 mm

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 20)

- 120.0** blank
- 120.1** farblos eloxiert
- 120.2** bronzefarbig eloxiert



HEBGO-Hohlkammerdichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 520.1** schwarz



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 50 m

- 620.1** schwarz
- 620.2** braun EPDM

