


# Profil de seuil No 160



## Profil de seuil HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⊘=5+20)

- 160.0 brut
- 160.1 éloxé incolore
- 160.2 éloxé couleur bronze



No 520

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 520.1 noir TPE
- 520.9011 noir Silicone





No 620

## Joint à lèvre HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 620.1 noir TPE
- 620.2 brun TPE
- 620.9011 noir Silicone
- 620.8003 brun argile Silicone



# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux profils de seuil HEBGO

160, 161, 165, 166, 169



# Profil de seuil No 161



## Profil de seuil HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⌀=5)

**161.0** brut



**No 520**

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

**520.1** noir TPE

**520.9011** noir Silicone



**No 620**

## Joint à lèvres HEBGO



en rouleaux de 50 m

**620.1** noir TPE

**620.2** brun TPE

**620.9011** noir Silicone

**620.8003** brun argile Silicone



# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux profils de seuil HEBGO

160, 161, 165, 166, 169



**Profil de seuil No 165**  
(pour des portes ouvrant vers l'extérieur)



**Profil de seuil HEBGO en aluminium**

longueur de fabrication 5250 mm (☼=5)

- 165.0** brut
- 165.1** éloxé incolore
- 165.2** éloxé couleur bronze



No 520

**Joint creux HEBGO**

en rouleaux de 50 m

- 520.1** noir TPE
- 520.9011** noir Silicone





No 620

**Joint à lèvres HEBGO**

en rouleaux de 50 m

- 620.1** noir TPE
- 620.2** brun TPE
- 620.9011** noir Silicone
- 620.8003** brun argile Silicone



# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux profils de seuil HEBGO

160, 161, 165, 166, 169



# Seuil équerre No 170



## Seuil équerre HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (☼=5 + 20)

**170.0** brut



**No 520**

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

**520.1** noir TPE

**520.9011** noir Silicone



**No 620**

## Joint à lèvre HEBGO



en rouleaux de 50 m

**620.1** noir TPE

**620.2** brun TPE

**620.9011** noir Silicone

**620.8003** brun argile Silicone



# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux seuils équerre HEBGO  
170, 180, 190  
profil d'assainissement HEBGO  
175


### Exemple 175/621/535



### Exemple 180/621/535



# Profil d'assainissement No 175 (seuil)



## Profil d'assainissement HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (♣=5)

- 175.0** brut
- 175.1** éloxé incolore
- 175.2** éloxé couleur bronze



Nr. 520

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 520.1** noir TPE
- 520.9011** noir Silicone





Nr. 620

## Joint à lèvres HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 620.1** noir TPE
- 620.2** brun TPE
- 620.9011** noir Silicone
- 620.8003** brun argile Silicone



Le profil en aluminium est adapté précisément au seuil, en fraisant la partie verticale de 40 mm à la hauteur souhaitée. Avec le joint en caoutchouc TPE/Silicon, résistant au vieillissement, il forme la nouvelle butée du seuil.

# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux seuils équerre HEBGO  
170, 180, 190  
profil d'assainissement HEBGO  
175


### Exemple 175/621/535



### Exemple 180/621/535



**Seuil équerre No 180**  
(30/40 mm)



**Seuil équerre HEBGO en aluminium**

longueur de fabrication 5250 mm (≙=5 + 20)

**180.0** blank



**No 520**

**Joint creux HEBGO**

en rouleaux de 50 m

**520.1** noir TPE

**520.9011** noir Silicone



**No 620**

**Joint à lèvres HEBGO**


en rouleaux de 50 m

**620.1** noir TPE

**620.2** brun TPE

**620.9011** noir Silicone

**620.8003** brun argile Silicone



Montage sans rivets





**No 906**


**Patte à sceller HEBGO, promatisée**

pour le montage sans rivets (pour 1 longueur)

**906.2** 1 carton à 20 pièces



# Profil d'étanchéité No 180 pour la construction métallique (seuils 30/40 mm)



**Seuil équerre HEBGO en aluminium**  
longueur de fabrication 5250 mm (⊘=5 + 20)

**180.0** brut

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m


- 520.1** noir TPE
- 520.9011** noir Silicone



## Joint à lèvres HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 620.1** noir TPE
- 620.2** brun TPE
- 620.9011** noir Silicone
- 620.8003** brun argile Silicone





Montage sans rivets



**Patte à sceller HEBGO, promatisée**  
pour le montage sans rivets (pour 1 longueur)

**906.2** 1 carton à 20 pièces



# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m


621.7040 gris, Silicone

Convient aux seuils équerre HEBGO  
170, 180, 190  
profil d'assainissement HEBGO  
175


### Exemple 175/621/535



### Exemple 180/621/535



# Seuil équerre No 190



## Seuil équerre HEBGO en aluminium

longueur de fabrication 5250 mm (⊘=5)

**190.0** brut



No 520

## Joint creux HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 520.1** noir TPE
- 520.9011** noir Silicone





No 620

## Joint à lèvre HEBGO

en rouleaux de 50 m

- 620.1** noir TPE
- 620.2** brun TPE
- 620.9011** noir Silicone
- 620.8003** brun argile Silicone



E

# Profil de remplissage No 621



No 621


## Profil de remplissage HEBGO

en rouleaux de 50 m

621.7040 gris, Silicone

Convient aux seuils équerre HEBGO  
170, 180, 190  
profil d'assainissement HEBGO  
175

### Exemple 175/621/535



### Exemple 180/621/535

