


Gummiprofile zum Einnuten Nr. 633 + 833 (Schalldämmtüren)



A



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

Kleinpackungen à 7 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss

- 633.1k** schwarz
- 633.2k** braun




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität


Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie



Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11

Schwellenwinkel Nr. 183



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

183.0 blank



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

633.1 schwarz

633.2 braun

633.7 grau

633.9 weiss




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 50 m

833.7 grau mit Malerabdeckfolie



Montage ohne Nieten




Nr. 906

HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

906.2 1 Schachtel à 20 Stück



Schalldämmwerte siehe Seite H. 11