


Gummiprofile zum Einnuten Nr. 633 + 833 (Schalldämmtüren)



A



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

Kleinpackungen à 7 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss

- 633.1k** schwarz
- 633.2k** braun




Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität


Rollen à 25 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie



Schalldämmwerte siehe Seiten H. 10 + H. 11

Schwellenwinkel Nr. 183



HEBGO-Schwellenwinkel aus Aluminium

Lagerlänge 5250 mm (☼ = 5)

183.0 blank



Nr. 633



HEBGO-Lippendichtung, TPE-Qualität

Rollen à 25 m

- 633.1** schwarz
- 633.2** braun
- 633.7** grau
- 633.9** weiss



Nr. 833



HEBGO-Lippendichtung, EPDM-Qualität

Rollen à 50 m

- 833.7** grau mit Malerabdeckfolie




Nr. 906


HEBGO-Steindolle, promatverzinkt

zur Montage ohne Nieten (für 1 Lagerlänge)

- 906.2** 1 Schachtel à 20 Stück



Montage ohne Nieten



Schalldämmwerte siehe Seite H. 11